



**KOMPLEXNÉ
STAVEBNÉ RIEŠENIA
NAJMODERNEJŠIE
MATERIÁLY**

A photograph showing a modern interior space, likely a lobby or hallway, with a complex, multi-level ceiling system. The ceiling features recessed lighting, circular air vents, and a green exit sign. The walls are a warm, light brown color, and the floor is a light-colored material. The lighting is warm and ambient.

**produkty pre
suchú výstavbu**

Sadrokartónové stenové konštrukcie, znížené stropy, systémy pre zástavbu podkrovných priestorov

KNAUF

Sadrokartónové stenové konštrukcie

- Suché omietky
- Predsadené steny
- Šachtové steny
- Deliace priečky
- Priečky pre oddelenie bytov
- Inštalačné steny
- Bezpečnostné steny
- Protipožiarne stenové systémy



Znížené stropy

- Homogénne sadrokartónové
znížené stropy
- Perforované akustické znížené
stropy
- Zarezávané akustické znížené
stropy
- Kazetové znížené stropy
- Protipožiarne znížené stropy



Zástavby podkrovia

- Na kovovú alebo drevenú
konštrukciu



Protipožiarne systémy, sadrokartónové stavebné prvky, Aquapanel, zvýšené podlahy

KNAUF



Fireboard – protipožiarne systémy

- Steny
- Kryty trémov a stúпов
- Kryty vzduchovodov a káblových kanálov



Vidiwall, Vidifloor – sadrovláknité stavebné dosky

- Sastrovláknité stavebné dosky Vidiwall pre stavby s ľahkými konštrukciami
- Stavebné sadrovláknité dosky Vidifloor pre suchú výstavbu podláh



Zvýšené podlahy

- Demontovateľné (sadrokartónové)
- Nedemontovateľné (HoBo)
- Liate, nedemontovateľné (Camillo)



Aquapanel – stavebné dosky s cementovou väzbou

- Stavebné dosky Aquapanel Indoor pre interiérové použitie v prípade prostredia s vysokým obsahom pary, do agresívneho, mokrého prostredia (miestnosti s vodou, liečebné kúpele, atď.)
- Stavebné dosky Aquapanel Outdoor pre exteriérové použitie v prípade prostredia s vysokým obsahom pary, do agresívneho, mokrého prostredia

Kazetové znížené stropy AMF



Znížené stropy Thermatex z minerálnych vlákien

- Široký výber povrchov dosiek na základe estetických, akustických a protipožiarnych kritérií
- S viditeľnými rebrami - s rohmi alebo zapustené prevedenie
- So zakrytými rebrami - demontovateľné alebo nedemontovateľné prevedenie

Akustické znížené stropy AMF

- Dosky z nového produktového radu AMF Acoustic Range siahajú od menej zvukovo-absorpcných až po veľmi pohlcujúce zvuk, pri rovnakom výzore.
- Thermatex Alpha
- Thermatex Thermofon
- Thermatex Acoustic
- Thermatex dB Acoustic
- Thermatex Acoustic RL

Sadrokartónové znížené stropy

- Perforované znížené stropy vyžarujúce eleganciu a čistotu

Znížené stropy Fibrafutura

- Dosky z drevených vlákien pre znížené stropy s bielou alebo sivou cementovou väzbou
- Použiteľné v plavárňach pre odolnosť voči vlhkosti a v telocvičniach pre mechanickú odolnosť (odolnosť voči náraze lopty)
- Dostupné aj v špeciálnych farebných odtieňoch



Podhľadové systémy použiteľné v špeciálnych oblastiach



Lamelové znížené stropy a ostrovy

- Lamelový systém rozšíri akusticky aktivovateľné plochy v miestnosti, nad mieru stropu a stien. Tento architektonický prvok poskytuje nové možnosti pre utlmenie zvuku a zlepšenie akustiky v miestnosti.
- Ostrov zníženého stropu - flexibilné a elegantné riešenie akustických aplikácií. Toto konštrukčné riešenie poskytuje mnohostranné stavebné možnosti pre riadenie zvuku a zlepšenie akustiky priestoru. Kombinácia samonosného rámu a rôznych plôch AMF predstavuje jednotu funkcionality a estetiky.



Znížené stropy AMF pre čisté priestory

- Stropy certifikované podľa noriem pre čisté priestory (využitím dosiek Schlicht, Thermaclean, Kombimetall)



Protipožiarne znížené stropy AMF

- Znížené stropy zodpovedajúce rôznym predpisom, zabezpečujúce aj samostatné pozastavenie požiaru.



Špeciálne systémy AMF

- Soundmosaic – reproduktory v zníženej stropnej ploche
- Beamex system – elektricky riadený stropný výťah (napr. k projektoru)
- Klima system – systém chladenia/vykurovania v stropnej ploche



Akustické podhľadové systémy Rockfon


ACTIVATE YOUR CEILING



Sonar dB 40, dB 44

Rockfon Sonar dodáva designu maximálnu slobodu. Je vhodný pre rôzne druhy interiérov, ako sú kancelárie, obchodné plochy, školské učebne, ale i čisté priestory a podobne. Absorpcia zvuku: koeficient $\alpha_w = 0,90-1,00$
Reakcia na oheň: Eurotrieda A1



Luna

Rockfon Luna je výrobok vyvinutý špeciálne pre tmné miestnosti, v ktorých sú požadované najlepšie akustické parametre.

Absorpcia zvuku: koeficient $\alpha_w = 0,95$
Reakcia na oheň: Eurotrieda A1



Boxer

Rockfon Boxer spája atraktívny povrch so zvýšenou odolnosťou proti nárazu.

Absorpcia zvuku: koeficient $\alpha_w = 1,00$
Reakcia na oheň: Eurotrieda A1

Podhľady Rockfon, ktoré splnia všetky požiadavky.

Polar Colour - 31 farebných prevedení, vrátane konštrukcie.

Hygienic, Medicare - do priestorov s najprísnejšími hygienickými požiadavkami, možnosť čistiť tlakovou vodou.

Systém Baffle - podhľadové dosky zavesené vertikálne, jednoduchý prístup v zariadeniach umiestneným pod stropom.

Kovové znížené stropy, obklady stien

LUXALON
CEILING AND FACADES

Geipel[®]
Decken- und Profilsysteme GmbH



Panelové znížené stropy

- Viacero modulov, resp. širok panelov (aj 300 mm)
- S otvorenou, resp. uzavretou špárkou
- Viacero druhov perforácie
- Pre použitie v interiéri alebo exteriéri
- Aj vo variante odolnom voči úderu lopty
- Farby voliteľné na základe katalógu farieb



Kazetové kovové znížené stropy

- S viditeľnými rebrami (s rohmi alebo zapustené)
- So zakrytými rebrami (clip-in)
- Chodbové systémy s otvárateľnými doskami
- Viacero druhov perforácie



Optické znížené stropy

- Mriežkové znížené stropy
- Roztiahnutá sieť - dizajnové znížené stropy

Systemy deliacich priečok



Maars StyleLine

System priečok s oceľovou konštrukciou, rôzne moduly sa k zvislému rámu C pripevňujú pomocou profilu omega.

Maars InterSign

Presúvateľný systém priečok s tieňovou špárrou, s oceľovým aj dreveným povrchom, s hrúbkou steny 100 mm, s vysokou mierou tlmenia hluku a splňujúce prísne protipožiarne požiadavky. Produkt najvyššej kategórie spoločnosti Maars.

Maars String

System priečok s dreveným povrchom, s vnútorným skrytým ukotvením, následkom čoho nie je na ploche žiadna špára pri spojoch na povrchu.

Maars MetaLine

Podobne, ako v prípade priečok String, aj tu je možné moduly napájať systémom „click-and-fix“, teda viditeľné upevnenie nie je potrebné ani v prípade týchto priečok. Sklenené a oceľové plochy sú popri funkčnej úlohe aj markantné prvky interiérovej architektúry.

Doplňkové systémy Maars

Systemy priečok Maars sú kombinovateľné so sklenenými dverami s aj bez rámu krídla, so skleneným dverným panelom o hrúbke 40 mm, resp. o hrúbke priečok, s posuvnými, lietacími dverami, samozatváračom, elektrickým zámkom, systémom kontroly vstupov.



Tepelno- a zvukovoizolačné materiály

ROCKWOOL®



Izolačné materiály na základe minerálnej vlny

- Multirock – izolácia priečok, podkrovných priestorov, znížených stropov
- Airrock LD – protipožiarna izolácia sadrokartónových priečok
- Airrock ND, HD, XD – akustické izolácie

KNAUFINSULATION



Izolácie zo sklených vlákien

- pre izoláciu podkrovných priestorov, znížených stropov, staveb z ľahkých konštrukcií
- pre izoláciu priečok, podkrovných priestorov, staveb z ľahkých konštrukcií
- akustické izolácie

Materiály pre stavbu podkrovi, budov s ľahkou konštrukciou



AUSTROTHERM

Polystyrénové izolačné ma- teriály

- AT-N100
- AT-L2 – izolácia stropov
- AT-H80 – izolácia fasád



BACHL

PUR tepelnoizolačná doska

- PUR 025 ALU – izolácia stropov
- Tecta-PUR – izolácia vysokých striech



ROCKWOOL®

Minerálne vlny

- Rollrock, Deltarock, Multirock



KNAUFINSULATION

Skléné vlny

- pre izoláciu pod krovných priestorov, znížených stropov, stavieb.



KNAUF

Vidiwall Stavebné sadrokartónové dosky Vidifloor



EGGER

Drevoštiepkové dosky OSB

- V normálnom a perodrážkovom vyhotovení (4NF)



DuPont™
Tyvek®

Strešná membrána

Poistná hydroizolácia do šikmých striech, vyrábaná vo viacerých typoch od vysokodifúznej membrány (Tyvek Soft Antireflex), cez parobrzdu (Tyvek VCL), až po parozábranu (Tyvek METAL).




SOLFLEX®

Strešné fólie s tepelným zrkadlom

- Solflex leto – reflexná strešná fólia
- Solflex zima – fólia neprepúšťajúca paru na vnútornej strane

Dvere a iné príslušenstvo

 Westag & Getalit AG



Interiérové dvere Rolla

- Oceľové dverné rámy Novoferm do sadrokartónových a murovaných stien
- Oceľové dverné prvky a dverné dosky Novoferm v normálnom a protipožiarnom prevedení
- Drevené dverné rámy a dvere Westag s povrchom s dekoračnou úpravou, povrchovou úpravou Portalit, Getalit, dyhované aj farbené.
- Doplnky - kľučky, zámky, atď.



Revízne dvere

- Revízne dvere viacerých rozmerov s oceľovou výplňou farbenou práškovým striekaním na bielo, so sadrokartónovou a plastovou výplňou.
- Prevedenia zabudovateľné do zníženého stropu, steny, steny šachty, aj v protipožiarnom prevedení
- Špeciálne revízne dvere - vo vzduchotesnom, nehrdzavejúcom, atď. prevedení



Sanitárne stojany/držiaky

- Pre zabudovanie sanitárnych prvkov (WC, umývadlo) do sadrokartónových priečok



Náradie

- Vítačky, skrutkovače Makita



DuPont™

Tyvek®

ROCKWOOL®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

KNAUF

KNAUF INSULATION

Geipel®
Decken- und Profilsysteme GmbH

AUSTROTHERM



Westag & Getalit AG

EGGER

[LAMBDA]
SLOVAKIA

SLOVENSKO

Lambda Systeme Slovakia s.r.o
Janoškova 10
83103
Bratislava
Tel.: +421 (2) 44459073-5
Fax: +421 (2) 44259903
www.lambdasysteme.sk
lambdasysteme@lambdasysteme.sk

MAĎARSKO

Pobočka - Budapest
Győr
Miskolc
Szeged
Pécs
Zalaegerszeg
Debrecen
Kaposvár
Kecskemét
Szekszárd
Tatabánya
Székesfehérvár

RUMUNSKO

Pobočka - Cluj-Napoca
Braşov
Timişoara
Târgu-Mureş



[ŠETRIME
ENERGIU]

